


Mécanisme de porte Relevable Microwinch, 6kg, Acier et Plastique, Gris

SKU 1010421 / EAN 8432393100654



Force	Emballage	Finition		SKU
4 Kg	10 U	Gris		1010321
6 kg	10 U	Gris		1010421
10 kg	10 U	Gris		1010521
14 kg	10 U	Gris		1010621

Caractéristiques du produit

- Mécanisme pour portes abattant avec un câble en acier.
- Mécanisme avec force de 6 kg ce qui permet son installation avec des portes comprises entre 210 mm jusqu' à 480 mm de hauteur (Consulter les tableaux de sélection)
- Doté d'une ouverture amortie de la porte et dispose de réglage de la position finale d'ouverture.
- Deux possibles positions de montage (vertical et horizontal).
- Mécanisme ambidextre, peut être installé à droite ou à gauche.

Composants

Description du produit

Mécanisme pour **portes abattant avec un câble en acier**. Le mécanisme offre un très beau design. **Doté d'une ouverture amortie de la porte.**

Disponible avec différentes forces de freinage, ce qui permet son installation avec des **portes comprises entre 210 mm jusqu'à 480 mm de hauteur et jusqu'à 9 kg de poids avec deux mécanismes.**

Dispose de réglage de la position finale d'ouverture.

Deux possibles positions de **montage (vertical et horizontal)** ce qui permet d'optimiser l'espace des meubles peu profonds.

Mécanisme ambidextre, **peut être installé à droite ou à gauche**. Accrochage et vis compris.

Avantages du produit

Le **mécanisme pour porte abattante Microwinch** offre une solution fonctionnelle et esthétique pour l'ameublement de la maison et du bureau. Sa conception **à câble en Acier** garantit durabilité et solidité, supportant des portes pesant jusqu'à **9 kg** et des dimensions de **210 mm à 480 mm**. Sa **position d'ouverture fixe** et son système de **freinage en douceur** permettent une utilisation sûre et confortable.

Pour les fabricants, ce mécanisme optimise le montage grâce à sa conception adaptable et à son installation facile en position **verticale ou horizontale**. Les distributeurs et les grossistes apprécieront sa forte demande sur le marché, tandis que les menuisiers profiteront d'un système qui permet un assemblage **à gauche et à droite**, offrant ainsi une flexibilité pour de multiples configurations. En outre, les distributeurs numériques pourront le promouvoir comme un mécanisme de portes abattantes innovant et fonctionnel.

Ajoutez le **mécanisme de porte abattante Microwinch** à votre catalogue et proposez des solutions pratiques et polyvalentes à vos clients - améliorez le design et la fonctionnalité de n'importe quel meuble grâce à ce système efficace !

Documentation

[Sketch](#) [Tableaux d'assemblage](#) [Instructions d'assemblage](#)

Questions fréquemment

Comment calculer le poids d'une porte?

Nous disposons d'un tableau pour calculer le poids d'une porte, variable nécessaire pour choisir les retenues et les compas. Selon le matériel et les dimensions de la porte, le résultat sera le poids de la porte (kg), avec lequel vous pourrez calculer la force du compas nécessaire (Kg x cm).

Peut-on installer le système pour portes pliantes Microwinch sur une porte en aluminium avec un profil type Plus

Le système pour portes pliantes Microwinch peut être installé aussi bien sur des portes en bois qu'en aluminium. Il faut seulement prendre en considération le fait que l'assemblage se réalise sur la porte A+13, ou A est l'épaisseur du côté du meuble. Par exemple, si l'épaisseur du côté du meuble est de 19 mm, la porte est assemblée à 32 mm. Si le profil en aluminium est de 45 mm de large, on peut l'assembler parce qu'il se trouve dans le profil. De plus, nous pouvons utiliser la charnière Ankor pour cette combinaison, parce qu'elle peut entrer sans aucun problème.

Comment installer un système inclinable avec câble Microwinch?

La video suivante montre comment installer facilement le systeme Microwinch.

Comment choisir un système pour portes rabattables à câble en acier, type Microwinch ou Miniwinch?

Pour choisir un systeme pour portes rabattables a cable en acier, type Microwinch ou Miniwinch, il faut tenir compte de la hauteur et du poids de la porte. À cet effet, il suffit tout simplement de suivre les demarches suivantes:1.

Verifiez la hauteur et le poids de la porte du meuble. 2. Consultez ensuite le tableau de selection selon les valeurs obtenues. Vous pourrez choisir alors le systeme rabattable qui vous conviendra le mieux selon le poids de la porte.

Le tableau indique aussi le nombre de systemes necessaires pour cette porte (x 1 ou x 2).