

ARDEC V-6W-2CCT-IP44-LAITON

BL000014

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Bureau Maison
- Couloir

CE UK CA	6 W	Lumens	380 / 400	IRC >80	IP44	2 CCT	3000K / 4000K	F
----------	-----	--------	-----------	---------	------	-------	---------------	---

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	380lm (3000K), 400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	84 x 80 x 180
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Laiton brossé
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

Données supplémentaires

Angle de distribution	230°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit