

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ WIFI FLOOD 10W

SMART+ MULTICOLOR | Projecteurs connectés multicolore avec technologie WiFi



DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RVB, env. 16 millions d'options de couleurs réglables
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau WiFi
- Étrier de montage avec une inclinaison allant jusqu'à 180 °
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode d'opération	Tension secteur


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Flux lumineux	630 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	100 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Poids du produit	380,00 g
Longueur	152,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	28,0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Dark gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Glass
Couleur du teinte	Dark gray

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	30000
---------------------------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Emplacement montage	Mur
Montage	En saillie

Capacités

Gradable	Oui
Type de connexion	Cable, 3-pole
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

Certificats & Normes

Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Classe de protection	I
Type de protection	IP65

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075474604	Etui carton fermé 1	154 mm x 40 mm x 166 mm	445,00 g	1.02 dm ³
4058075474611	Carton de regroupement 12	327 mm x 257 mm x 190 mm	5748,00 g	15.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.