



Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - blanc

MUR39107

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva Styl	
Type de produit ou équipement	Cadre	
Compatibilité de gamme	Mureva Styl	
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)	
Vente par quantité indivisible	1	

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Nombre de postes	1 poste	
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur	
Matière	PC	
Longueur	84 mm	
Hauteur	28 mm	
Largeur	84 mm	
Profondeur en saillie	19 mm	
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane	

Environnement

Labels qualité	AENOR NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-540 °C
Température ambiante de stockage	-2555 °C

Life Is On Schneider

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	40 g
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	494 g
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	3,738 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
·	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--