

LISEUSE

# LISO APPLIQUE LED-3W-BLANC-3000K-INTER

TR05032002

**INTÉRIEUR** > Applique murale

Liseuse économique avec interrupteur.



## Domaines d'application

- Chambre



## Données électriques

Puissance totale (W)	3
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	240lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	33
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.34
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
-----------------------	-----

Orientable	Oui (360°)
------------	------------

Type de connexion	Bornier simple sur le produit
-------------------	-------------------------------

Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>TR05032001 - LISO NOIR 3W INTER 3000K</li></ul>
---------------	---