

AZARO-12W-2CCT-IP44-250mm-CHROME

BL000025

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Plafonnier décoratif en verre, 2CCT, IP44 et classe 2



Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



12 W

Lumens

400 / 400

IRC
>80

IP44

2 CCT

3000K / 4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	400lm (3000K), 400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	250
Hauteur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024



Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	125°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024

