


# RUBAN 230V-1M-6W/M-6500K

BL21066504

**EXTÉRIEUR** > Bandeau Led

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

Bandeau led extérieur chantier, vendu au mètre, led 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Alimentation 230V à commander séparément.



## Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Retro Eclairage
- Eclairage Extérieur



## Données électriques

Puissance totale (W)	6.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	600lm (6500K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1000 x 14 x 7
Poids (kg)	0.11
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PVC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Sectionnable tous les mètres (1 mètre). Ne pas l'alimenter lorsqu'il est enroulé sur son support